

水質基準に関する省令		単位	検査結果											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
水温		°C	12.4	18.2	21.2	24.6	24.8	24.3	18.1	11.9	9.0	5.7	4.5	7.8
残留塩素		mg/L	0.70	0.50	0.10	0.10	0.15	0.10	0.10	0.15	0.20	0.40	0.35	0.40
1 一般細菌	100個/mL以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L												
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L												
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L												
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L												
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L												
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L												
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L												
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L												
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L												
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L												
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L												
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L												
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L												
20 ヘンセン	0.01mg/L以下	mg/L												
21 塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L												
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L												
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L												
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L												
25 シプロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L												
26 臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L												
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L												
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L												
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L												
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L												
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L												
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L												
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L												
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L												
38 塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	19.1	19.2	20.2	21.6	20.7	19.7	19.5	19.3	19.4	19.3	22.3	18.7
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	22.8	24.7	28.0	32.7	30.7	24.0	27.8	28.2	27.8	22.0	29.5	21.8
40 蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L												
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L												
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L												
43 2-メチルイソホルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L												
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L												
45 フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L												
46 有機物	3mg/L以下	mg/L	0.5	0.6	0.9	1.1	1.1	0.7	0.8	0.8	0.7	0.5	0.4	0.4
47 PH値	5.8~8.6		7.5	7.5	7.8	7.8	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.2	7.2	7.2
48 味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5度以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51 濁度	2度以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満

水質基準に関する省令		単位	検査結果											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
水温		°C	11.7	15.2	20.6	24.5	25.0	24.2	18.8	14.2	11.0	7.5	5.5	8.2
残留塩素		mg/L	0.25	0.60	0.30	0.15	2.0	0.60	0.15	0.70	0.50	0.55	0.60	0.35
1 一般細菌	100個/mL以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L												
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L												
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L												
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L												
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L												
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L												
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L												
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L												
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L												
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L												
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L												
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L												
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L												
20 ヘンセン	0.01mg/L以下	mg/L												
21 塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L												
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L												
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L												
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L												
25 シプロメクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L												
26 臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L												
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L												
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L												
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L												
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L												
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L												
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L												
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.05	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L												
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L												
38 塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	31.5	31.1	30.1	30.6	31.7	23.4	25.9	27.2	28.2	29.8	29.4	28.8
39 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300mg/L以下	mg/L	24.8	22.0	23.5	27.0	24.5	24.2	22.5	25.0	23.0	21.8	22.3	22.2
40 蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L												
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L												
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L												
43 2-メチルイソホルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L												
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L												
45 フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L												
46 有機物	3mg/L以下	mg/L	0.5	0.5	0.8	1.1	1.0	0.5	0.5	0.7	0.6	0.4	0.4	0.3
47 PH値	5.8~8.6		7.1	7.1	7.2	7.4	7.6	7.3	7.1	7.3	7.2	6.9	6.9	6.9
48 味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5度以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1.2	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51 濁度	2度以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.3	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満

水質基準に関する省令		単位	検査結果											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	水温	°C				24.4	25.9	23.7			10.0		10.0	
	残留塩素	mg/L				0.10	0.10	0.40			0.60		0.25	
1	一般細菌	個/mL				0		0			0		0	
2	大腸菌	検出されないこと				陰性		陰性			陰性		陰性	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				0.0003未満								
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				0.00005未満								
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満								
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満								
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満								
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下				0.002未満		0.002未満			0.002未満		0.002未満	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下				0.004未満		0.004未満			0.004未満		0.004未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下				0.001未満		0.001未満			0.001未満		0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下				0.6		0.4			0.4		0.4	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下				0.08未満								
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下				0.1未満								
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下				0.0002未満								
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下				0.005未満								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下				0.001未満								
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下				0.0005未満								
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.0005未満								
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.0005未満								
20	ベンゼン	0.01mg/L以下				0.0005未満								
21	塩素酸	0.6mg/L以下				0.26		0.12			0.08		0.06未満	
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下				0.002		0.002未満			0.002未満		0.002未満	
23	クロロホルム	0.06mg/L以下				0.070	0.044	0.016			0.0061		0.0040	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下				0.016		0.016			0.008		0.006	
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下				0.012		0.0089			0.0052		0.0064	
26	臭素酸	0.01mg/L以下				0.001未満		0.001未満			0.001未満		0.001未満	
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下				0.12	0.090	0.040			0.019		0.018	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下				0.039	0.016	0.016			0.007		0.004	
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下				0.035	0.029	0.014			0.0072		0.0064	
30	ブromホルム	0.09mg/L以下				0.0007		0.0011			0.0007		0.0013	
31	ホルムアルデヒド*	0.08mg/L以下				0.008未満		0.008未満			0.008未満		0.008未満	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				0.02未満								
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下				0.08		0.02			0.03		0.02未満	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下				0.03未満		0.03未満			0.03未満		0.03未満	
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下				0.01未満								
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下				20.7								
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下				0.005未満								
38	塩化物イオン	200mg/L以下				27.1		29.5			27.8		27.7	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下				23.8		22.8			21.0		21.0	
40	蒸発残留物	500mg/L以下				106		113			105		107	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				0.02未満								
42	ジエオキシ	0.00001mg/L以下				0.000001								
43	2-メチルイソホルネオール	0.00001mg/L以下				0.000001未満								
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				0.005未満								
45	フェノール類	0.005mg/L以下				0.0005未満								
46	有機物	3mg/L以下				1.4		0.6			0.5		0.4	
47	PH値	5.8~8.6				7.3		7.3			7.0		6.9	
48	味	異常でないこと				異常なし		異常なし			異常なし		異常なし	
49	臭気	異常でないこと				異常なし		異常なし			異常なし		異常なし	
50	色度	5度以下				1.3		0.5未満			0.5未満		0.5未満	
51	濁度	2度以下				0.1未満		0.1未満			0.1未満		0.1未満	

水質基準に関する省令		単位	検査結果											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
水温		°C	15.5	19.5	25.0	28.2	28.0	23.2	21.5	18.0	14.0	9.0	17.0	12.3
残留塩素		mg/L	1.5	1.6	0.60	0.55	0.25	0.50	0.60	0.50	0.60	0.40	0.80	0.55
1 一般細菌	100個/mL以下	個/mL	0	0	0	3	0	0	0	2	0	1	0	0
2 大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L		0.0003未満										
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L		0.00005未満										
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L		0.001未満										
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L		0.001未満										
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L		0.001未満										
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L		0.08未満										
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.9	0.9	0.8	1.1	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.3	0.4	0.5
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L		0.0002未満										
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L		0.005未満										
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L		0.001未満										
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L		0.0005未満										
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L		0.0005未満										
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L		0.0005未満										
20 ヘンセン	0.01mg/L以下	mg/L		0.0005未満										
21 塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L		0.16			0.06未満			0.06未満			0.10	
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
23 クロホルム	0.06mg/L以下	mg/L		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0011	
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	
25 ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L		0.0005未満			0.0028			0.0005未満			0.0005未満	
26 臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L		0.001未満			0.007			0.001未満			0.001未満	
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L		0.0005未満			0.019			0.0005			0.0011	
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L		0.0005未満			0.0007			0.0005未満			0.0005未満	
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L		0.0005未満			0.015			0.0005			0.0005未満	
31 ホルムアルデヒド*	0.08mg/L以下	mg/L		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L		0.03										
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満	
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.04	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.05	0.03未満	0.03未満
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L		0.01未満										
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L		57.7										
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L		0.005未満										
38 塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	86.5	92.5	94.0	155	117	158	158	186	211	740	38.5	59.2
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	17.0	13.0	14.0	13.4	10.8	14.2	11.8	15.8	16.0	22.5	5.0未満	12.0
40 蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L		163				215		345			74	
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L		0.02未満										
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L		0.000001未満										
43 2-メチルイソホルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L		0.000001未満										
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L		0.005未満										
45 フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L		0.0005未満										
46 有機物	3mg/L以下	mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47 PH値	5.8~8.6		7.0	6.7	7.0	6.9	6.9	7.0	6.5	6.4	6.7	6.6	6.4	6.7
48 味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	塩味	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5度以下	度	0.5未満	0.5未満	1.1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5未満
51 濁度	2度以下	度	0.1未満	0.1未満	0.3	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満