

水質基準に関する省令			単位	検査結果											
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
水温		°C		16.2	19.0	23.9	24.0	27.9		19.5	14.3	9.1	7.2	5.9	8.3
残留塩素		mg/L		0.20	0.20	0.50	0.50	0.55		0.40	0.40	0.35	0.45	0.30	0.40
1 一般細菌	100個/mL以下	個/mL		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと			陰性	陰性	陰性	陰性	陰性		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L													
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L													
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L													
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L													
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L													
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L													
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L													
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L									0.004未満				0.004未満
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L									0.001未満				0.001未満
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L									0.3				0.2
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L													
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L													
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L													
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L													
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L													
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L													
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L													
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L													
21 塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L													
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L									0.07				0.06未満
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L									0.002未満				0.002未満
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L									0.0079				0.0021
25 ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L									0.008				0.004
26 臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L									0.0050				0.0045
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L									0.001未満				0.001未満
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L									0.022				0.012
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L									0.006				0.003未満
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L									0.0085				0.0040
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L									0.0006				0.0010
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L									0.008未満				0.008未満
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L													
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満			0.04				0.01
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L								0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L													
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L													
38 塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L		20.1	20.9	21.9	19.3	20.3		18.1	19.7	22.5	20.8	23.3	21.0
39 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300mg/L以下	mg/L		30.0	23.2	32.0	19.1	31.8		28.5	34.0	23.0	26.0	25.0	25.0
40 蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L									92				78
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L													
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L													
43 2-メチルイソホルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L													
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L													
45 フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L													
46 有機物	3mg/L以下	mg/L		0.6	0.8	1.2	0.9	0.9		0.8	1.0	0.5	0.5	0.4	0.4
47 PH値	5. 8～8. 6			7.1	7.1	7.4	7.2	7.5		7.5	7.3	7.1	7.1	7.2	7.1
48 味	異常でないこと			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5度以下	度		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51 濁度	2度以下	度		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和 6 年 奥能登豪雨により水道施設被災のため採水不可

水質基準に関する省令			単位	検査結果											
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
水温		°C		14.9	17.5	22.2	21.0	27.1		17.5	12.0	7.8	6.5	5.0	8.0
残留塩素		mg/L		0.30	0.20	0.55	0.55	0.40		0.40	0.50	0.35	0.40	0.30	0.40
1 一般細菌	100個/mL以下	個/mL		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと			陰性	陰性	陰性	陰性	陰性		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L				0.0003未満									
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L				0.00005未満									
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L				0.001未満									
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L				0.001未満									
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L				0.001未満									
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L				0.002未満									
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L				0.004未満									
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L				0.001未満				0.004未満					0.004未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L				0.1未満				0.001未満					0.001未満
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L				0.08未満					0.3				0.2
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L				0.1未満									
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L				0.0002未満									
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L				0.005未満									
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L				0.0005未満									
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L				0.0005未満									
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L				0.0005未満									
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L				0.0005未満									
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L				0.0005未満									
21 塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L				0.12									0.06未満
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L				0.002未満					0.07				
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L				0.013					0.002未満				0.002未満
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L				0.006					0.0062				0.0024
25 ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L				0.0084					0.007				0.003
26 臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L				0.001未満					0.0045				0.0047
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L				0.036					0.001未満				0.001未満
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L				0.008					0.018				0.012
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L				0.014					0.005				0.003未満
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L				0.0009					0.0069				0.0042
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L				0.008未満					0.0006				0.0010
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L				0.01未満					0.008未満				0.008未満
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L				0.03									0.01
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L				0.01未満									
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L				18.4									
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L				0.001未満									
38 塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L		20.6	21.9	22.6	18.9	21.0		20.1	20.0	22.7	20.8	25.6	21.0
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300mg/L以下	mg/L		28.5	23.5	32.5	18.2	33.6		28.0	29.8	24.0	23.0	27.0	23.2
40 蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L				99					88				84
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L				0.02未満									
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L				0.000005									
43 2-メチルイソホルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L				0.000001未満									
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L				0.005未満									
45 フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L				0.0005未満									
46 有機物	3mg/L以下	mg/L		0.7	0.8	1.2	1.0	1.2		0.8	0.9	0.5	0.5	0.5	0.4
47 PH値	5. 8～8. 6			7.1	7.1	7.4	7.2	7.4		7.4	7.3	7.1	7.2	7.1	7.1
48 味	異常でないこと			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5度以下	度		0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.8		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51 濁度	2度以下	度		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和6年奥能登豪雨により水道施設被災のため採水不可

水質基準に関する省令			単位	検査結果											
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	水温		℃	14.9	17.4	23.2	23.8	27.2	22.8	18.9	14.3	7.6	5.0	4.1	6.8
	残留塩素		mg/L	0.35	0.30	0.10	0.50	0.10	0.55	0.50	0.55	0.55	0.90	1.0	1.4
1	一般細菌	100個/mL以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L												
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L												
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L			0.004未満				0.004未満			0.004未満		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L			0.001未満				0.001未満			0.001未満		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L			0.2				0.2			0.2		
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L												
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L												
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L												
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L												
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L												
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L												
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L												
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L			0.11				0.16			0.13		
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L			0.002未満				0.002未満			0.002未満		
23	クロホルム	0.06mg/L以下	mg/L			0.032				0.012			0.0014		
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L			0.003未満				0.004			0.003未満		
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L			0.0070				0.0091			0.0030		
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L			0.001未満				0.001未満			0.001未満		
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L			0.059				0.035			0.0078		
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L			0.014				0.008			0.003未満		
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L			0.019				0.013			0.0026		
30	ブromホルム	0.09mg/L以下	mg/L			0.0006				0.0011			0.0008		
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L			0.008未満				0.008未満			0.008未満		
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L			0.34				0.03			0.02		
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.02	0.02	0.06	0.02	0.04	0.01	0.01	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L												
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L												
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	18.4	18.1	22.9	21.7	19.1	18.4	19.2	19.4	20.9	19.7	23.4	19.6
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	mg/L	22.5	18.0	23.0	16.0	25.4	20.0	27.2	31.5	25.0	24.0	24.0	22.8
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L			93				93			71		
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L												
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L												
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L												
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L												
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L												
46	有機物	3mg/L以下	mg/L	0.6	0.7	1.4	0.6	1.1	0.6	0.9	0.7	0.5	0.3	0.4	0.4
47	PH値	5.8～8.6		7.3	7.1	7.6	7.1	7.3	7.4	7.4	7.5	7.3	7.3	7.4	7.3
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	度	0.5未満	0.5未満	2.4	0.5未満	1.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	度	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

水質基準に関する省令			単位	検査結果											
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
水温		°C		14.8	17.1	24.3	23.0	25.9	令和6年奥能登豪雨により水道施設被災のため採水不可	20.0	15.5	8.0	4.9	4.5	5.5
残留塩素		mg/L		0.35	0.25	0.10	0.10	0.10		0.30	0.35	0.90	0.60	0.70	0.80
1 一般細菌	100個/mL以下	個/mL		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと			陰性	陰性	陰性	陰性	陰性		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L													
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L													
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L													
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L													
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L													
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L													
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L													
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L													
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L													
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L													
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L													
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L													
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L													
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L													
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L													
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L													
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L													
20 ペンゼン	0.01mg/L以下	mg/L													
21 塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L													
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L													
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L													
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L													
25 ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L													
26 臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L													
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L													
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L													
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L													
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L													
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L													
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L													
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L													
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L		0.03	0.02	0.07	0.07	0.04		0.01	0.02	0.01	0.02	0.02	0.01
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L													
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L													
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L													
38 塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L		18.5	19.2	19.9	23.6	19.7		21.0	20.0	20.9	19.3	19.0	21.6
39 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300mg/L以下	mg/L		21.0	23.0	23.2	27.2	25.8		21.8	27.5	27.0	22.0	25.0	23.0
40 蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L													
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L													
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L													
43 2-メチルイソホルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L													
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L													
45 フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L													
46 有機物	3mg/L以下	mg/L		0.5	0.6	0.9	1.0	0.7		0.8	0.8	0.7	0.5	0.4	0.4
47 PH値	5. 8～8. 6			7.8	7.7	7.9	7.9	7.6		7.7	7.9	7.7	7.4	7.6	7.5
48 味	異常でないこと			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5度以下	度		0.5	0.5未満	1.3	1.4	0.9		0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51 濁度	2度以下	度		0.1未満	0.1未満	0.2	0.1未満	0.1		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

水質基準に関する省令			単位	検査結果											
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
水温		°C		15.0	17.2	21.8	23.0	26.5	令和6年 奥能登豪雨により 水道施設被災のため 採水不可	17.0	15.0	9.4	7.0	5.9	7.8
残留塩素		mg/L		0.25	0.10	0.35	0.70	0.55		0.55	0.40	0.40	0.55	0.40	0.40
1 一般細菌	100個/mL以下	個/mL		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと			陰性	陰性	陰性	陰性	陰性		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L													
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L													
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L													
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L													
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L													
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L													
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L								0.004未満			0.004未満		
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L								0.001未満			0.001未満		
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L								0.1			0.3		
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L													
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L													
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L													
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L													
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L													
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L													
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L													
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L													
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L													
21 塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L								0.20			0.06未満		
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L								0.002未満			0.002未満		
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L								0.0080			0.0023		
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L								0.006			0.003		
25 ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L								0.0089			0.0045		
26 臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L								0.001未満			0.001未満		
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L								0.029			0.012		
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L								0.005			0.003未満		
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L								0.011			0.0044		
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L								0.0012			0.0008		
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L								0.008未満			0.008未満		
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L													
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L								0.05			0.02		
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L		0.02	0.06	0.05	0.05	0.04		0.03	0.07	0.05	0.04	0.06	0.05
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L													
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L													
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L													
38 塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L		21.1	20.6	22.5	19.0	19.8		19.7	19.0	22.3	21.3	25.0	19.8
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300mg/L以下	mg/L		28.0	23.3	33.0	20.9	34.0		29.5	33.2	23.0	30.0	26.0	29.0
40 蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L								98			83		
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L													
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L													
43 2-メチルイソホルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L													
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L													
45 フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L													
46 有機物	3mg/L以下	mg/L		0.7	0.7	1.3	0.8	0.9		0.8	1.0	0.5	0.5	0.5	0.4
47 PH値	5.8～8.6			7.0	7.1	7.4	7.3	7.5		7.4	7.3	7.1	7.2	7.2	7.2
48 味	異常でないこと			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5度以下	度		0.5	0.9	0.8	0.7	0.8		0.6	1.0	0.7	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51 濁度	2度以下	度		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.2	0.2	0.1	0.1	0.1未満	0.1未満

水質基準に関する省令			単位	検査結果											
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
水温			℃			25.0	26.2	30.1				8.7	6.6	4.5	8.5
残留塩素			mg/L			1.2	2.0	0.55				0.40	0.55	0.45	0.55
1 一般細菌	100個/mL以下	個/mL				0	0	0				0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと					陰性	陰性	陰性				陰性	陰性	陰性	陰性
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L													
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L													
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L													
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L													
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L													
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L													
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L										0.004未満			
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L										0.001未満			
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L										0.3			
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L													
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L													
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L													
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L													
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L													
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L													
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L													
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L													
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L													
21 塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L										0.12			
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L										0.002未満			
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L										0.0048			
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L										0.005			
25 ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L										0.0046			
26 臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L										0.001未満			
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L										0.016			
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L										0.004			
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L										0.0061			
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L										0.0007			
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L										0.008未満			
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L													
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L										0.02			
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L			0.03	0.04	0.02					0.02	0.04	0.03	0.01
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L													
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L													
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L													
38 塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L			21.4	20.1	20.5					20.8	20.7	27.7	20.4
39 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300mg/L以下	mg/L			32.5	24.0	32.9					25.0	23.0	30.0	23.0
40 蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L										84			
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L													
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L													
43 2-メルカプトホルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L													
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L													
45 フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L													
46 有機物	3mg/L以下	mg/L			1.0	0.8	0.9					0.5	0.4	0.5	0.4
47 PH値	5. 8～8. 6				7.5	7.5	7.5					7.4	7.2	7.3	7.2
48 味	異常でないこと				異常なし	異常なし	異常なし					異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと				異常なし	異常なし	異常なし					異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5度以下	度			0.5未満	0.8	0.5未満					0.5未満	0.5	0.7	0.5未満
51 濁度	2度以下	度			0.1未満	0.2	0.1未満					0.1未満	0.2	0.3	0.1未満

令和6年能登半島地震により水道施設被災のため採水不可

令和6年奥能登豪雨により水道施設被災のため採水不可

水質基準に関する省令			単位	検査結果											
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
水温		°C		15.7	18.9	24.3	25.2	28.8		21.0	16.2	10.0	7.8	6.5	8.8
残留塩素		mg/L		0.60	0.30	0.10	0.70	0.55		0.80	0.15	0.55	0.60	0.55	0.60
1 一般細菌	100個/mL以下	個/mL		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと			陰性	陰性	陰性	陰性	陰性		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L			0.0003未満										
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L			0.00005未満										
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L			0.001未満										
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L			0.001未満										
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L			0.001未満										
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L			0.002未満										
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L			0.004未満			0.004未満							
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.004未満			0.004未満	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L			0.2			0.1未満			0.001未満			0.001未満	
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L			0.08未満						0.3			0.3	
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L			0.1未満										
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L			0.0002未満										
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L			0.005未満										
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L			0.0005未満										
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L			0.0005未満										
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L			0.0005未満										
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L			0.0005未満										
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L			0.0005未満										
21 塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L			0.16			0.29			0.13			0.07	
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L			0.012			0.015			0.0094			0.0007	
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L			0.003未満			0.007			0.007			0.003未満	
25 ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L			0.0070			0.013			0.0062			0.0030	
26 臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L			0.032			0.047			0.026			0.0066	
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L			0.007			0.007			0.007			0.003未満	
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L			0.012			0.017			0.010			0.0020	
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L			0.0006			0.0018			0.0008			0.0009	
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L			0.01未満										
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L			0.02			0.05			0.01			0.01未満	
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満		0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L			0.01未満										
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L			14.3										
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L			0.001未満										
38 塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L		19.7	17.8	17.2	14.8	19.2		18.8	16.4	17.4	18.7	20.3	17.8
39 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300mg/L以下	mg/L		26.0	24.0	23.9	16.7	32.2		28.0	28.0	26.0	25.0	25.0	20.0
40 蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L			91			103			85			87	
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L			0.02未満										
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L			0.000001										
43 2-メルカプトホルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L			0.000001未満										
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L			0.005未満										
45 フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L			0.0005未満										
46 有機物	3mg/L以下	mg/L		0.7	1.0	1.7	1.2	0.9		0.7	1.4	0.7	0.5	0.5	0.4
47 PH値	5. 8～8. 6			7.3	7.2	7.4	7.3	7.5		7.3	7.1	7.2	7.0	7.1	7.2
48 味	異常でないこと			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5度以下	度		0.5未満	0.5未満	0.8	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.7	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51 濁度	2度以下	度		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和6年奥能登豪雨により水道施設被災のため採水不可

水質基準に関する省令			単位	検査結果											
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
水温			℃		18.0	22.0	23.3	26.5	23.0	18.5	14.0	8.5	6.7	5.1	7.9
残留塩素			mg/L		0.50	0.10	0.25	0.15	0.55	0.35	0.35	0.40	0.30	0.35	0.40
1 一般細菌	100個/mL以下		個/mL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと				陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		mg/L												
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		mg/L												
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		mg/L												
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		mg/L												
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		mg/L												
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下		mg/L												
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		mg/L												
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		mg/L												
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		mg/L												
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		mg/L												
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		mg/L												
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下		mg/L												
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		mg/L												
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		mg/L												
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下		mg/L												
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		mg/L												
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		mg/L												
20 ベンゼン	0.01mg/L以下		mg/L												
21 塩素酸	0.6mg/L以下		mg/L												
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下		mg/L												
23 クロロホルム	0.06mg/L以下		mg/L												
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		mg/L												
25 ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下		mg/L												
26 臭素酸	0.01mg/L以下		mg/L												
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下		mg/L												
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		mg/L												
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		mg/L												
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下		mg/L												
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		mg/L												
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		mg/L												
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		mg/L												
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		mg/L		0.05	0.08	0.02	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下		mg/L												
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		mg/L												
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		mg/L												
38 塩化物イオン	200mg/L以下		mg/L		25.2	23.5	20.8	27.6	23.8	26.1	20.1	21.6	20.2	21.5	19.7
39 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300mg/L以下		mg/L		45.8	45.4	32.0	52.8	39.5	49.0	53.5	43.0	44.0	46.0	45.0
40 蒸発残留物	500mg/L以下		mg/L												
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		mg/L												
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下		mg/L												
43 2-メチルイソホルネオール	0.00001mg/L以下		mg/L												
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		mg/L												
45 フェノール類	0.005mg/L以下		mg/L												
46 有機物	3mg/L以下		mg/L		1.1	1.7	1.2	1.1	1.0	1.3	0.7	0.5	0.4	0.5	0.4
47 PH値	5. 8～8. 6				7.6	7.6	7.1	7.5	7.3	7.4	7.5	7.2	7.1	7.4	7.3
48 味	異常でないこと				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5度以下		度		1.5	3.3	0.8	0.5	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51 濁度	2度以下		度		0.1	0.3	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和6年能登半島地震により水道施設被災のため採水不可

水質基準に関する省令			単位	検査結果											
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
水温			°C						25.2						
残留塩素			mg/L						0.15						
1 一般細菌	100個/mL以下	個/mL							0						
2 大腸菌	検出されないこと								陰性						
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L													
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L													
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L													
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L													
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L													
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L													
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L													
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L													
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L													
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L													
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L													
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L													
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L													
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L													
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L													
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L													
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L													
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L													
21 塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L													
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L													
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L													
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L													
25 ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L													
26 臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L													
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L													
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L													
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L													
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L													
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L													
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L													
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L													
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L							0.04						
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L													
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L													
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L													
38 塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L							27.0						
39 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300mg/L以下	mg/L							21.5						
40 蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L													
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L													
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L													
43 2-メチルイソホルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L													
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L													
45 フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L													
46 有機物	3mg/L以下	mg/L							0.8						
47 PH値	5. 8～8. 6								7.5						
48 味	異常でないこと								異常なし						
49 臭気	異常でないこと								異常なし						
50 色度	5度以下	度							0.8						
51 濁度	2度以下	度							0.2						

令和6年能登半島地震により水道施設被災のため採水不可

令和6年奥能登豪雨により水道施設被災のため採水不可

水質基準に関する省令			単位	検査結果											
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
水温			℃					25.0							
残留塩素			mg/L					0.45							
1 一般細菌	100個/mL以下	個/mL						0							
2 大腸菌	検出されないこと							陰性							
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L													
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L													
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L													
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L													
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L													
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L													
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L													
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L													
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L													
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L													
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L													
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L													
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L													
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L													
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L													
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L													
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L													
20 ペンゼン	0.01mg/L以下	mg/L													
21 塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L													
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L													
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L													
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L													
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L													
26 臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L													
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L													
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L													
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L													
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L													
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L													
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L													
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L													
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L						0.02							
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L													
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L													
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L													
38 塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L						24.2							
39 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300mg/L以下	mg/L						26.0							
40 蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L													
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L													
42 ジェオスミン	0.0001mg/L以下	mg/L													
43 2-メチルイソホルネオール	0.0001mg/L以下	mg/L													
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L													
45 フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L													
46 有機物	3mg/L以下	mg/L						0.7							
47 PH値	5.8～8.6							7.5							
48 味	異常でないこと							異常なし							
49 臭気	異常でないこと							異常なし							
50 色度	5度以下	度						0.7							
51 濁度	2度以下	度						0.1未満							

令和6年能登半島地震により水道施設被災のため採水不可

令和6年奥能登豪雨により水道施設被災のため採水不可

水質基準に関する省令			単位	検査結果											
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
水温		℃		13.4	14.2	17.0	17.1	18.0	15.6	14.8	12.2	8.5	7.2	6.2	7.2
残留塩素		mg/L		1.4	1.3	1.2	1.2	0.90	1.2	0.50	0.40	0.35	0.60	0.70	0.90
1 一般細菌	100個/mL以下	個/mL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと			陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L						0.0003未満							
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L						0.00005未満							
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L						0.001未満							
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L						0.001未満							
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L						0.001未満							
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L						0.002未満							
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L						0.08未満							
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L						0.1未満							
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L						0.0002未満							
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L						0.005未満							
16 トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L						0.0005未満							
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L						0.0005未満							
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L						0.0005未満							
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L						0.0005未満							
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L						0.0005未満							
21 塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L			0.10			0.23			0.21			0.11	
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
23 クロホルム	0.06mg/L以下	mg/L			0.0005未満			0.0006			0.0005未満			0.0005未満	
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	
25 ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0007	
26 臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.002			0.001未満	
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L			0.0005未満			0.0006			0.0005未満			0.0007	
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L						0.01未満							
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L			0.03			0.03			0.04			0.02	
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L						0.01未満							
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L						15.2							
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L						0.001未満							
38 塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L		15.1	14.5	14.9	15.6	14.8	15.7	14.9	14.7	15.0	15.5	15.1	15.4
39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	mg/L		33.0	36.5	33.5	31.7	33.4	32.7	34.0	37.0	34.5	38.0	34.0	34.5
40 蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L			136			133			124			129	
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L						0.02未満							
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L						0.000001未満							
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L						0.000001未満							
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L						0.005未満							
45 フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L						0.0005未満							
46 有機物	3mg/L以下	mg/L		0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47 PH値	5.8～8.6			7.1	7.1	7.1	7.0	7.0	7.1	7.1	7.0	7.1	6.9	7.0	7.0
48 味	異常でないこと			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5度以下	度		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51 濁度	2度以下	度		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

水質基準に関する省令			単位	検査結果											
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
水温		°C		18.3	19.5	25.0	26.6	30.6	28.7	21.0	17.6	10.0	7.8	7.2	10.0
残留塩素		mg/L		0.35	0.10	0.10	0.15	0.55	0.35	0.55	0.80	0.60	0.55	0.55	1.0
1 一般細菌	100個/mL以下	個/mL		0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと			陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L			0.0003未満										
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L			0.00005未満										
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L			0.001未満										
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L			0.001未満										
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L			0.001未満										
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L			0.002未満										
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L			0.2			0.4			0.2			0.3	
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L			0.08未満										
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L			0.1未満										
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L			0.0002未満										
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L			0.005未満										
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L			0.0005未満										
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L			0.0005未満										
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L			0.0005未満										
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L			0.0005未満										
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L			0.0005未満										
21 塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L			0.15			0.20			0.12			0.28	
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L			0.029			0.022			0.0093			0.0030	
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L			0.003			0.016			0.008			0.004	
25 ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L			0.0071			0.0029			0.0060			0.0074	
26 臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L			0.054			0.035			0.026			0.018	
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L			0.021			0.016			0.008			0.003未満	
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L			0.018			0.010			0.0099			0.0064	
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L			0.0005未満			0.0005未満			0.0007			0.0013	
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L			0.01未満										
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L			0.07			0.05			0.01			0.01未満	
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L		0.01	0.03	0.01	0.02	0.03	0.03	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L			0.01未満										
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L			15.3										
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L			0.003										
38 塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L		20.1	19.8	21.3	18.7	15.2	19.2	15.3	14.6	15.6	15.6	20.6	18.8
39 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300mg/L以下	mg/L		24.0	23.0	29.0	21.0	16.0	21.7	20.0	20.8	21.5	19.0	22.5	19.3
40 蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L			92			73			71			79	
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L			0.02未満										
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L			0.000001										
43 2-メルカプトホルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L			0.000001未満										
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L			0.005未満										
45 フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L			0.0005未満										
46 有機物	3mg/L以下	mg/L		0.7	0.8	0.9	0.8	0.6	0.8	0.6	0.7	0.5	0.4	0.4	0.4
47 PH値	5. 8～8. 6			7.4	7.3	7.3	7.1	6.9	7.3	7.2	7.2	7.2	7.0	7.2	7.2
48 味	異常でないこと			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5度以下	度		0.5未満	1.0	1.1	0.8	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51 濁度	2度以下	度		0.1未満	0.1	0.1未満	0.3	0.2	0.2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

水質基準に関する省令			単位	検査結果											
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	水温		℃	13.0	17.1	20.8	22.0	21.7	24.6	18.0	14.5	8.8	6.1	4.3	7.7
	残留塩素		mg/L	0.70	0.65	1.2	0.90	0.90	0.55	1.2	1.0	0.90	0.90	0.60	0.55
1	一般細菌	100個/mL以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L		0.0003未満										
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L		0.00005未満										
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L		0.001未満										
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L		0.001未満										
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L		0.001未満										
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L		0.002未満										
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L		0.1			0.4			0.2			0.3	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L		0.08未満										
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L		0.1未満										
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L		0.0002未満										
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L		0.005未満										
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L		0.0005未満										
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L		0.0005未満										
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L		0.0005未満										
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L		0.0005未満										
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L		0.0005未満										
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L		0.12			0.16			0.10			0.17	
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
23	クロホルム	0.06mg/L以下	mg/L		0.0039			0.010			0.0042			0.0005未満	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L		0.004			0.010			0.005			0.003未満	
25	ジブクロクロメタン	0.1mg/L以下	mg/L		0.0043			0.0021			0.0043			0.0025	
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L		0.014			0.019			0.015			0.0049	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L		0.004			0.009			0.003			0.003未満	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L		0.0057			0.0067			0.0055			0.0015	
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L		0.0005未満			0.0005未満			0.0006			0.0009	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L		0.01未満										
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L		0.02			0.01			0.02			0.01未満	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L		0.01未満										
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L		11.5										
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L		0.001未満										
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	16.0	16.1	16.5	15.5	14.6	17.4	14.8	14.5	15.5	15.8	16.6	16.6
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	mg/L	19.0	17.0	20.0	17.0	15.0	21.6	21.0	19.2	18.2	20.0	17.0	18.2
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L		72			72			65			65	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L		0.02未満										
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L		0.000004										
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L		0.000001未満										
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L		0.005未満										
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L		0.0005未満										
46	有機物	3mg/L以下	mg/L	0.5	0.6	0.7	0.7	0.6	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4
47	PH値	5.8～8.6		7.1	7.1	6.9	6.9	6.7	7.0	7.0	7.1	7.0	6.9	7.0	7.1
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

水質基準に関する省令			単位	検査結果											
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
水温		°C				22.7	22.5	24.8	23.1	21.0	15.5	9.3	14.6		13.7
残留塩素		mg/L				0.60	0.80	1.0	1.0	0.60	1.0	1.0	0.50		1.2
1 一般細菌	100個/mL以下	個/mL				0	0	0	0	0	0	0	0		0
2 大腸菌	検出されないこと					陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性		陰性
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L					0.0003未満								
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L					0.00005未満								
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L					0.001未満								
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L					0.001未満								
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L					0.001未満								
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L					0.002未満								
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L					0.004未満	0.004未満			0.004未満				0.004未満
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L					0.001未満	0.001未満			0.001未満				0.001未満
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L					0.1未満	0.1未満			0.1未満				0.1未満
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L					0.08未満								
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L				0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2		0.2
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L					0.0002未満								
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L					0.005未満					0.005未満			
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L					0.0005未満								
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L					0.0005未満								
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L					0.0005未満								
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L					0.0005未満								
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L					0.0005未満								
21 塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L					0.33	0.23			0.26				0.26
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L					0.002未満	0.002未満			0.002未満				0.002未満
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L					0.0005未満	0.0005未満			0.0005未満				0.0005未満
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L					0.003未満	0.003未満			0.003未満				0.003未満
25 ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L					0.0005未満	0.0005未満			0.0005未満				0.0005未満
26 臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L					0.001未満	0.001未満			0.001未満				0.001未満
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L					0.0005未満	0.0006			0.0007				0.0005未満
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L					0.003未満	0.003未満			0.003未満				0.003未満
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L					0.0005未満	0.0005未満			0.0005未満				0.0005未満
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L					0.0005未満	0.0006			0.0007				0.0005未満
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L					0.008未満	0.008未満			0.008未満				0.008未満
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L					0.01未満								
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L					0.01	0.01未満			0.01未満				0.01未満
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L				0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満		0.01未満
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L					0.01未満								
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L					37.4								
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L					0.001								
38 塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L				63.6	54.2	46.2	38.8	39.3	44.1	37.0	24.7		26.1
39 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300mg/L以下	mg/L				25.7	26.4	24.6	24.0	23.0	27.2	21.2	16.5		19.0
40 蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L					118	102			137				66
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L					0.02未満								
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L					0.000001								
43 2-メチルイソホルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L					0.000001未満								
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L					0.005未満								
45 フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L					0.0005未満								
46 有機物	3mg/L以下	mg/L				0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満		0.3未満
47 PH値	5.8～8.6					7.0	7.1	7.2	7.1	6.9	6.8	7.1	6.9		7.0
48 味	異常でないこと					異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
49 臭気	異常でないこと					異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
50 色度	5度以下	度				0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		2.2
51 濁度	2度以下	度				0.1未満	0.1未満	0.2	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満		0.8