

水質基準に関する省令			単位	検査結果											
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	水温		℃	16.4	18.5										
	残留塩素		mg/L	1.3	0.50										
1	一般細菌	100個/mL以下	個/mL	0	0										
2	大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性										
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L												
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L												
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L												
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L												
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L												
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L												
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L												
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L												
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L												
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L												
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L												
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L												
23	クロホルム	0.06mg/L以下	mg/L												
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L												
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L												
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L												
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L												
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L												
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L												
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L												
31	ホルムアルデヒド*	0.08mg/L以下	mg/L												
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L												
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.01未満	0.01未満										
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L												
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L												
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	22.2	20.5										
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	mg/L	30.0	28.5										
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L												
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L												
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L												
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L												
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L												
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L												
46	有機物	3mg/L以下	mg/L												
47	PH値	5. 8～8. 6		0.8	1.1										
				7.2	7.3										
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし										
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし										
50	色度	5度以下		0.5未満	0.5										
51	濁度	2度以下		0.1未満	0.1未満										

水質基準に関する省令			単位	検査結果											
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	水温		℃	14.2	18.0										
	残留塩素		mg/L	0.90	0.90										
1	一般細菌	100個/mL以下	個/mL	0	0										
2	大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性										
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L												
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L												
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004未満											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未満											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.1未満											
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L												
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L												
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L												
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L												
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L												
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L												
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L												
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	0.13											
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未満											
23	クロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	0.0097											
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.008											
25	ジブロモクロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.0080											
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未満											
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.030											
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.006											
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	0.011											
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	0.0010											
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	0.008未満											
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.04											
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.01	0.01未満										
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L												
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L												
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	21.2	22.8										
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	mg/L	29.0	31.0										
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	91											
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L												
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L												
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L												
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L												
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L												
46	有機物	3mg/L以下	mg/L	0.7	0.9										
47	PH値	5. 8～8. 6		7.4	7.4										
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし										
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし										
50	色度	5度以下	度	0.5未満	0.5未満										
51	濁度	2度以下	度	0.1未満	0.1未満										

水質基準に関する省令			単位	検査結果											
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	水温		℃	12.9	17.0										
	残留塩素		mg/L	0.90	0.55										
1	一般細菌	100個/mL以下	個/mL	0	0										
2	大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性										
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L												
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L												
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L												
10	シアニ化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L												
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L												
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L												
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L												
16	トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L												
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L												
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L												
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L												
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L												
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L												
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L												
23	クロホルム	0.06mg/L以下	mg/L												
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L												
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L												
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L												
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L												
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L												
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L												
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L												
31	ホルムアルデヒド*	0.08mg/L以下	mg/L												
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L												
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.01	0.01										
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L												
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L												
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	19.8	20.7										
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	mg/L	25.5	29.0										
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L												
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L												
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L												
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L												
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L												
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L												
46	有機物	3mg/L以下	mg/L	0.5	0.7										
47	PH値	5.8～8.6		7.5	7.6										
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし										
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし										
50	色度	5度以下	度	0.5未満	0.5未満										
51	濁度	2度以下	度	0.1未満	0.1未満										

水質基準に関する省令			単位	検査結果											
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	水温	°C		13.4	16.0										
	残留塩素	mg/L		1.2	0.55										
1	一般細菌	個/mL		0	0										
2	大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性										
3	カドミウム及びその化合物	mg/L		0.003mg/L以下											
4	水銀及びその化合物	mg/L		0.0005mg/L以下											
5	セレン及びその化合物	mg/L		0.01mg/L以下											
6	鉛及びその化合物	mg/L		0.01mg/L以下											
7	ヒ素及びその化合物	mg/L		0.01mg/L以下											
8	六価クロム化合物	mg/L		0.02mg/L以下											
9	亜硝酸態窒素	mg/L		0.04mg/L以下											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		0.01mg/L以下											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		10mg/L以下											
12	フッ素及びその化合物	mg/L		0.8mg/L以下											
13	ホウ素及びその化合物	mg/L		1.0mg/L以下											
14	四塩化炭素	mg/L		0.002mg/L以下											
15	1,4-ジオキサン	mg/L		0.05mg/L以下											
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		0.04mg/L以下											
17	ジクロロメタン	mg/L		0.02mg/L以下											
18	テトラクロロエチレン	mg/L		0.01mg/L以下											
19	トリクロロエチレン	mg/L		0.01mg/L以下											
20	ベンゼン	mg/L		0.01mg/L以下											
21	塩素酸	mg/L		0.6mg/L以下											
22	クロロ酢酸	mg/L		0.02mg/L以下											
23	クロホルム	mg/L		0.06mg/L以下											
24	ジクロロ酢酸	mg/L		0.03mg/L以下											
25	シプロメクロロメタン	mg/L		0.1mg/L以下											
26	臭素酸	mg/L		0.01mg/L以下											
27	総トリハロメタン	mg/L		0.1mg/L以下											
28	トリクロロ酢酸	mg/L		0.03mg/L以下											
29	ブロメジクロロメタン	mg/L		0.03mg/L以下											
30	ブロモホルム	mg/L		0.09mg/L以下											
31	ホルムアルデヒド	mg/L		0.08mg/L以下											
32	亜鉛及びその化合物	mg/L		1.0mg/L以下											
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.2mg/L以下											
34	鉄及びその化合物	mg/L		0.3mg/L以下	0.04	0.06									
35	銅及びその化合物	mg/L		1.0mg/L以下											
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L		200mg/L以下											
37	マンガン及びその化合物	mg/L		0.05mg/L以下											
38	塩化物イオン	mg/L		200mg/L以下	22.5	22.3									
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L		300mg/L以下	30.0	32.5									
40	蒸発残留物	mg/L		500mg/L以下											
41	陰イオン界面活性剤	mg/L		0.2mg/L以下											
42	ジオキシシ	mg/L		0.00001mg/L以下											
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L		0.00001mg/L以下											
44	非イオン界面活性剤	mg/L		0.02mg/L以下											
45	フェノール類	mg/L		0.005mg/L以下											
46	有機物	mg/L		3mg/L以下	0.8	0.9									
47	PH値			5.8～8.6	7.3	7.4									
48	味			異常でないこと	異常なし	異常なし									
49	臭気			異常でないこと	異常なし	異常なし									
50	色度	度		5度以下	0.5	1.0									
51	濁度	度		2度以下	0.1	0.1未満									

水質基準に関する省令			単位	検査結果											
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	水温		℃	15.8	19.2										
	残留塩素		mg/L	0.45	0.90										
1	一般細菌	100個/mL以下	個/mL	0	0										
2	大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性										
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L												
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L												
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004未満											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未満											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.1											
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L												
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L												
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L												
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L												
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L												
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L												
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L												
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	0.15											
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未満											
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	0.011											
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.008											
25	シフロクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.0076											
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未満											
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.031											
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.006											
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	0.011											
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	0.0009											
31	ホルムアルデヒド*	0.08mg/L以下	mg/L	0.008未満											
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.03											
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.01	0.01未満										
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L												
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L												
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	21.4	24.0										
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	mg/L	31.0	31.8										
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	84											
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L												
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L												
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L												
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L												
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L												
46	有機物	3mg/L以下	mg/L	0.7	0.9										
47	PH値	5.8～8.6		7.2	7.3										
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし										
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし										
50	色度	5度以下	度	0.7	0.5未満										
51	濁度	2度以下	度	0.1未満	0.1未満										

水質基準に関する省令			単位	検査結果											
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	水温		℃	14.4	19.2										
	残留塩素		mg/L	0.55	0.55										
1	一般細菌	100個/mL以下	個/mL	0	0										
2	大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性										
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L		0.0003未満										
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L		0.00005未満										
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L		0.001未満										
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L		0.001未満										
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L		0.001未満										
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L		0.002未満										
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L		0.004未満										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L		0.001未満										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L		0.1未満										
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L		0.08未満										
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L		0.1未満										
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L		0.0002未満										
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L		0.005未満										
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L		0.0005未満										
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L		0.0005未満										
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L		0.0005未満										
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L		0.0005未満										
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L		0.0005未満										
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L		0.34										
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L		0.002未満										
23	クロホルム	0.06mg/L以下	mg/L		0.020										
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L		0.010										
25	ジブロモクロメタン	0.1mg/L以下	mg/L		0.0098										
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L		0.001未満										
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L		0.048										
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L		0.013										
29	ブロモジクロメタン	0.03mg/L以下	mg/L		0.017										
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L		0.0009										
31	ホルムアルデヒド*	0.08mg/L以下	mg/L		0.008未満										
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L		0.01未満										
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L		0.07										
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.01未満	0.01未満										
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L		0.01未満										
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L		14.4										
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L		0.001未満										
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	18.7	18.6										
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	mg/L	24.5	26.1										
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L		87										
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L		0.02未満										
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L		0.000001										
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L		0.000001未満										
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L		0.005未満										
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L		0.0005未満										
46	有機物	3mg/L以下	mg/L	0.9	1.3										
47	PH値	5.8～8.6		7.6	7.7										
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし										
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし										
50	色度	5度以下	度	0.5未満	0.5未満										
51	濁度	2度以下	度	0.1未満	0.1未満										

水質基準に関する省令			単位	検査結果												
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
	水温		℃	令和6年奥能登豪雨により水道施設被災のため採水不可												
	残留塩素		mg/L													
1	一般細菌	100個/mL以下	個/mL													
2	大腸菌	検出されないこと														
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L													
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L													
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L													
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L													
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L													
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L													
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L													
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L													
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L													
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L													
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L													
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L													
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L													
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L													
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L													
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L													
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L													
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L													
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L													
23	クロホルム	0.06mg/L以下	mg/L													
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L													
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L													
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L													
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L													
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L													
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L													
30	ブromホルム	0.09mg/L以下	mg/L													
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L													
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L													
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L													
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L													
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L													
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L													
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L													
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	mg/L													
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L													
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L													
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L													
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L													
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L													
46	有機物	3mg/L以下	mg/L													
47	PH値	5.8～8.6														
48	味	異常でないこと														
49	臭気	異常でないこと														
50	色度	5度以下	度													
51	濁度	2度以下	度													

令和6年奥能登豪雨により水道施設被災のため採水不可

水質基準に関する省令			単位	検査結果											
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	水温		°C												
2	残留塩素		mg/L												
3	1 一般細菌	100個/mL以下	個/mL												
4	2 大腸菌	検出されないこと													
5	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L												
6	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L												
7	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
8	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
9	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
10	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L												
11	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L												
12	10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L												
13	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L												
14	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L												
15	13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
16	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L												
17	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L												
18	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L												
19	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L												
20	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L												
21	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L												
22	20 ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L												
23	21 塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L												
24	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L												
25	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L												
26	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L												
27	25 ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L												
28	26 臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L												
29	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L												
30	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L												
31	29 ブロミクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L												
32	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L												
33	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L												
34	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
35	33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L												
36	34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L												
37	35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
38	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L												
39	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L												
40	38 塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L												
41	39 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300mg/L以下	mg/L												
42	40 蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L												
43	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L												
44	42 ジェオスミン	0.0001mg/L以下	mg/L												
45	43 2-メチルイソホルネオール	0.0001mg/L以下	mg/L												
46	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L												
47	45 フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L												
48	46 有機物	3mg/L以下	mg/L												
49	47 PH値	5.8～8.6													
50	48 味	異常でないこと													
51	49 臭気	異常でないこと													
52	50 色度	5度以下	度												
53	51 濁度	2度以下	度												

令和6年奥能登豪雨により水道施設被災のため採水不可

水質基準に関する省令			単位	検査結果											
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	水温	°C	12.5	15.5											
	残留塩素	mg/L	0.80	0.70											
1	一般細菌	個/mL	0	0											
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性											
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下												
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下												
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下												
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下												
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下												
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下												
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.1未満											
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下												
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下												
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下												
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下												
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下												
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下												
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下												
20	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下												
21	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.08											
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満											
23	クロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	0.0006											
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満											
25	シフロメクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.0005											
26	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満											
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.0011											
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.003未満											
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	0.0005未満											
30	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	0.0005未満											
31	ホルムアルデヒド*	mg/L	0.08mg/L以下	0.008未満											
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下												
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.03											
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.01未満	0.01未満										
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下												
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下												
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下												
38	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	14.1	14.0										
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	34.5	34.0										
40	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下		122										
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下												
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下												
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下												
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下												
45	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下												
46	有機物	mg/L	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満										
47	PH値		5.8～8.6	7.1	7.0										
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし										
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし										
50	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満										
51	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満										

水質基準に関する省令			単位	検査結果											
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	水温		℃	15.8	19.5										
	残留塩素		mg/L	1.2	0.55										
1	一般細菌	100個/mL以下	個/mL	0	0										
2	大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性										
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L		0.0003未満										
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L		0.00005未満										
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L		0.001未満										
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L		0.001未満										
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L		0.001未満										
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L		0.002未満										
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L		0.004未満										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L		0.001未満										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L		0.1未満										
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L		0.08未満										
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L		0.1未満										
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L		0.0002未満										
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L		0.005未満										
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L		0.0005未満										
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L		0.0005未満										
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L		0.0005未満										
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L		0.0005未満										
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L		0.0005未満										
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L		0.08										
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L		0.002未満										
23	クロホルム	0.06mg/L以下	mg/L		0.0062										
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L		0.006										
25	ジブロモクロメタン	0.1mg/L以下	mg/L		0.0075										
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L		0.001未満										
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L		0.023										
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L		0.005										
29	ブロモジクロメタン	0.03mg/L以下	mg/L		0.0085										
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L		0.0012										
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L		0.008未満										
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L		0.01未満										
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L		0.01										
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.01未満	0.01未満										
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L		0.01未満										
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L		10.6										
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L		0.001未満										
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	16.2	15.6										
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	mg/L	23.0	21.2										
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L		77										
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L		0.02未満										
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L		0.000002										
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L		0.000001未満										
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L		0.005未満										
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L		0.0005未満										
46	有機物	3mg/L以下	mg/L		0.5										
47	PH値	5.8～8.6		7.2	7.2										
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし										
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし										
50	色度	5度以下		0.5未満	0.5未満										
51	濁度	2度以下	度	0.1未満	0.1未満										

水質基準に関する省令			単位	検査結果											
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	水温		℃	13.2	18.6										
	残留塩素		mg/L	0.90	0.55										
1	一般細菌	100個/mL以下	個/mL	0	0										
2	大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性										
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L		0.0003未満										
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L		0.00005未満										
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L		0.001未満										
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L		0.001未満										
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L		0.001未満										
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L		0.002未満										
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L		0.004未満										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L		0.001未満										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L		0.1未満										
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L		0.08未満										
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L		0.1未満										
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L		0.0002未満										
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L		0.005未満										
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L		0.0005未満										
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L		0.0005未満										
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L		0.0005未満										
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L		0.0005未満										
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L		0.0005未満										
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L		0.06未満										
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L		0.002未満										
23	クロホルム	0.06mg/L以下	mg/L		0.0028										
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L		0.004										
25	ジブロモクロメタン	0.1mg/L以下	mg/L		0.0043										
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L		0.001未満										
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L		0.012										
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L		0.003										
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L		0.0045										
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L		0.0008										
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L		0.008未満										
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L		0.01未満										
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L		0.02										
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.01未満	0.01未満										
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L		0.01未満										
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L		5.0										
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L		0.001未満										
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	15.9	14.8										
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	mg/L	20.0	21.5										
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L		77										
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L		0.02未満										
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L		0.000002										
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L		0.000001未満										
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L		0.005未満										
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L		0.0005未満										
46	有機物	3mg/L以下	mg/L		0.5										
47	PH値	5.8～8.6		7.1	7.0										
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし										
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし										
50	色度	5度以下	度	0.5未満	0.5未満										
51	濁度	2度以下	度	0.1未満	0.1未満										

