数　量　調　書

令和８年度(本郷第１地区)農業集落排水管路施設 災害復旧工事(震災関係)その１

管路本管工事　　土　工　　No.1

種別	種別	舗装版切断				Ａｓ舗装版取壊し		Ａｓ舗装版取壊し			
	延長	Ａｓ				028(020)BH		045(035)BH			
		t=15cm以下				t=15cm以下		t=15cm以下			
	タイプ	数量	タイプ	数量	タイプ	数量	タイプ	数量	タイプ	数量	タイプ	数量
補助	市道 As 028BH 建込みC 1	92.90	1	185.8			1	83.6				
	市道 As 045BH 建込みD 2	27.20	2	54.4					2	29.9		
	県道 As 028BH 建込みC 3	36.10	3	72.2			3	32.5				
	市道 Co 028BH 素掘り 5	25.60										
	市道 Gr 028BH 建込みC 6											
	市道 Gr 028BH 素掘り 7	15.70										
	県道 As 028BH 建込みC 13											
	県道 As 045BH 建込みD 14											
	県道 As 028BH 素掘り 15											
		m		m				㎡		㎡		
計		197.5		312.4				116.1		29.9		

種別	種別	舗装版切断				Ａｓ舗装版取壊し		Ａｓ舗装版取壊し			
	延長	Ａｓ				028(020)BH		045(035)BH			
		t=15cm以下				t=15cm以下		t=15cm以下			
	タイプ	数量	タイプ	数量	タイプ	数量	タイプ	数量	タイプ	数量	タイプ	数量
非補助												
		m		m				㎡		㎡		
計		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

数　量　調　書

令和８年度(本郷第１地区)農業集落排水管路施設 災害復旧工事(震災関係)その１

管路本管工事　　土　工　　№2

種　別			残塊処理		残塊処理		残塊処理				残塊重量	
			As		As		As				As	
			028(020)BH 4tDT		045(035)BH 4tDT		080(060)BH 10tDT				残塊処理×2.35	
	タイプ	数　量	タイプ	数　量	タイプ	数　量	タイプ	数　量	タイプ	数　量	タイプ	数　量
補　助			1	4.1							1	9.7
					2	1.5					2	3.5
			3	3.9							3	9.2
				㎥		㎥		㎥				t
				8.0		1.5						22.4

			残塊処理		残塊処理		残塊処理				残塊重量	
			As		As		As				As	
			028(020)BH 4tDT		045(035)BH 4tDT		080(060)BH 10tDT				残塊処理×2.35	
	タイプ	数　量	タイプ	数　量	タイプ	数　量	タイプ	数　量	タイプ	数　量	タイプ	数　量
非補助												
				㎥		㎥		㎥				t
計												

数　量　調　書

令和８年度(本郷第１地区)農業集落排水管路施設 災害復旧工事(震災関係)その１

管路本管工事　　土　工　　No.3

種　別	舗装版切断				舗装版取壊し							
	Ｃｏ				028(020)BH							
	t=15㎝以下				t=15㎝以下							
	タイプ	数　量	タイプ	数　量	タイプ	数　量	タイプ	数　量	タイプ	数　量	タイプ	数　量
補　助	5	51.20			5	32.0						
		m				㎡						
計		51.2				32.0						

種　別	舗装版切断				舗装版取壊し							
	Ｃｏ				028(020)BH							
	t=15㎝以下				t=15㎝以下							
	タイプ	数　量	タイプ	数　量	タイプ	数　量	タイプ	数　量	タイプ	数　量	タイプ	数　量
非補助												
	孤立MH 5	8.0			孤立MH 5	3.8						
	8	8.0			8	3.8						
		m				㎡						
計		16.0		0.0		7.6		0.0		0.0		0.0

数　量　調　書

令和８年度(本郷第１地区)農業集落排水管路施設 災害復旧工事(震災関係)その１

管路本管工事　　土　工　　№4

種　別			残塊処理 Ｃｏ 028(020)BH 4tDT→10tDT								残塊重量 Ｃｏ 残塊処理×2.35	
	タイプ	数　量	タイプ	数　量	タイプ	数　量	タイプ	数　量	タイプ	数　量	タイプ	数　量
補　助			5	4.8							5	11.3
				㎡								t
				4.8								11.3

			残塊処理 Ｃｏ 028(020)BH 4tDT→10tDT								残塊重量 Ｃｏ 残塊処理×2.35	
	タイプ	数　量	タイプ	数　量	タイプ	数　量	タイプ	数　量	タイプ	数　量	タイプ	数　量
非補助												
			孤立MH 5	0.6							孤立MH 5	1.41
			8	0.6							8	1.41
				㎡								t
計				1.2								2.82

数　量　調　書

令和８年度(本郷第１地区)農業集落排水管路施設 災害復旧工事(震災関係)その１

管路本管工事　　土　工　　No.5

種　別			掘　削 045(035)BH たて込み簡易土留Ｄ				掘　削 028(020)BH たて込み簡易土留Ｃ		掘　削 028(020)BH 素掘り			
	タイプ	数　量	タイプ	数　量	タイプ	数　量	タイプ	数　量	タイプ	数　量	タイプ	数　量
補　助			2	103.0			1	201.1	5	20.9		
							3	83.9	7	19.8		
			数量計算書より				数量計算書より		数量計算書より			
			控除分 2	-6.3			控除分 1	-9.9	控除分 5	-1.0		
							控除分 3	-2.8	控除分 7	-2.1		
		㎡		㎡				㎡		㎡		
				96.7				272.3		37.6		

			掘　削 045(035)BH たて込み簡易土留Ｄ				掘　削 028(020)BH たて込み簡易土留Ｃ		掘　削 028(020)BH 素掘り			
	タイプ	数　量	タイプ	数　量	タイプ	数　量	タイプ	数　量	タイプ	数　量	タイプ	数　量
非補助												
							孤立MH 8	7.2	孤立MH 5	3.3		
		㎡		㎡				㎡		㎡		
計								7.2		3.3		

数　量　調　書

令和８年度(本郷第１地区)農業集落排水管路施設 災害復旧工事(震災関係)その１

管路本管工事　　土　工　　No.6

種　別	残土処理 080(060)BH 10tDT		残土処理 045(030)BH 4tDT→10tDT		残土処理 028(020)BH 4tDT→10tDT		残土処理		床均し たて込み区間		床均し 素掘り区間	
	タイプ	数　量	タイプ	数　量	タイプ	数　量	タイプ	数　量	タイプ	数　量	タイプ	数　量
補　助									1	83.6		
									2	29.9		
									3	32.5		
											5	15.4
											7	9.4
					非補助へ流用	-0.4						
	掘削－(埋戻し/0.9)	㎥	掘削－(埋戻し/0.9)	㎥	掘削－(埋戻し/0.9)	㎥	(+0.8+18.3)	㎥		㎥		㎥
				0.8		18.3		19.1		146.0		24.8

	残土処理 080(060)BH 10tDT		残土処理 045(030)BH 4tDT→10tDT		残土処理 028(020)BH 4tDT→10tDT		残土処理		床均し たて込み区間		床均し 素掘り区間	
	タイプ	数　量	タイプ	数　量	タイプ	数　量	タイプ	数　量	タイプ	数　量	タイプ	数　量
非補助												
					補助から流用	0.4						
	掘削－(埋戻し/0.9)	㎥	掘削－(埋戻し/0.9)	㎥	掘削－(埋戻し/0.9)	㎥	(++0)	㎥		㎥		㎥
計						0.0		0.0				

数　量　調　書

令和８年度(本郷第１地区)農業集落排水管路施設 災害復旧工事(震災関係)その１

管路本管工事　　土　工　　No.7

種　別			機械併用埋戻し 改良土 045(035)BH たて込み		機械併用埋戻し 改良土 028(020)BH たて込み		機械併用埋戻し 改良土 028(020)BH 素掘		機械併用埋戻し 在来土 028(020)BH 素掘			
	タイプ	数　量	タイプ	数　量	タイプ	数　量	タイプ	数　量	タイプ	数　量	タイプ	数　量
補　助			基礎部 2	3.0	基礎部 1	8.4	基礎部 5	1.6				
			下部 2	7.8	下部 1	21.0	下部 5	4.8				
			上部 2	81.4	上部 1	141.2	上部 5	9.9				
					基礎部 3	3.2	基礎部 7	1.0				
					下部 3	7.8	下部 7	2.9				
					上部 3	59.7	上部 7	13.5				
			数量計算書より				数量計算書より					
			控除分 2	-5.9	控除分 1	-8.3	控除分 5	-0.6				
					控除分 3	-2.1	控除分 7	-1.9				
				㎥		㎥		㎥		㎥		
				86.3		230.9		31.2				

			機械併用埋戻し 改良土 045(035)BH たて込み		機械併用埋戻し 改良土 028(020)BH たて込み		機械併用埋戻し 改良土 028(020)BH 素掘		機械併用埋戻し 在来土 028(020)BH 素掘			
	タイプ	数　量	タイプ	数　量	タイプ	数　量	タイプ	数　量	タイプ	数　量	タイプ	数　量
非補助												
					孤立MH 8	7.1	孤立MH 5	2.7				
				㎥		㎥		㎥		㎥		
計						7.1		2.7				

数　量　調　書

令和８年度(本郷第１地区)農業集落排水管路施設 災害復旧工事(震災関係)その１

管路本管工事　　管材・マンホール　　No.8

種別	既設硬質塩ビ管 撤去 φ150		既設卵形管 撤去 EGP φ150		既設硬質塩ビ管 撤去 φ100							
	タイプ	数量	タイプ	数量	タイプ	数量	タイプ	数量	タイプ	数量	タイプ	数量
補助	1	28.50	1	60.79								
			2	26.30								
	3	35.20										
			5	25.10								
			7	14.80								
			数量計算書より		数量計算書より							
			影響継手分	3.2	影響継手分	0.75						
		m		m		m						
計		63.70		130.19		0.75						

種別	既設硬質塩ビ管 撤去 φ150		既設卵形管 撤去 EGP φ150		既設硬質塩ビ管 撤去 φ100							
	タイプ	数量	タイプ	数量	タイプ	数量	タイプ	数量	タイプ	数量	タイプ	数量
非補助												
	孤立MH		孤立MH		孤立MH							
			S58	1.50								
			S59	1.50								
		m		m		m						
計				3.00								

数　量　調　書

令和８年度(本郷第１地区)農業集落排水管路施設 災害復旧工事(震災関係)その１

管路本管工事　　管材・マンホール　　№9

種別					既設硬質塩ビ管 残塊処理 重　量		既設硬質塩ビ管 残塊処理 体　積					
	タイプ	数　量	タイプ	数　量	タイプ	数　量	タイプ	数　量	タイプ	数　量	タイプ	数　量
補　助					数量計算書より	0.74		数量計算書より 3.60				
						t		㎥				
計						0.74		3.6				

種別					既設硬質塩ビ管 残塊処理 重　量		既設硬質塩ビ管 残塊処理 体　積					
	タイプ	数　量	タイプ	数　量	タイプ	数　量	タイプ	数　量	タイプ	数　量	タイプ	数　量
非補助					数量計算書より		数量計算書より					
					孤立MH 5,8	0.01	孤立MH 5,8	0.1				
						t		㎥				
計						0.01		0.1				

数　量　調　書

令和８年度(本郷第１地区)農業集落排水管路施設 災害復旧工事(震災関係)その１

管路本管工事　　管材・マンホール　　№10

種別	直管 VU φ150		直管 VU φ200		削孔工 φ150				マンホール可とう継手 VU φ150		マンホール可とう継手 VU φ200	
	タイプ	数量	タイプ	数量	タイプ	数量	タイプ	数量	タイプ	数量	タイプ	数量
補助	1	89.29			VU150EGP	7.0			VU150	4.0		
	2	26.30							VU150EGP	10.0		
	3	35.20										
	5	25.10										
	7	14.80										
	m		m		箇所				個		個	
計		190.69				7.0				14.0		

種別	直管 VU φ150		直管 VU φ200		削孔工 φ150				マンホール可とう継手 VU φ150		マンホール可とう継手 VU φ200	
	タイプ	数量	タイプ	数量	タイプ	数量	タイプ	数量	タイプ	数量	タイプ	数量
非補助												
	m		m		箇所				個		個	
計												

数　量　調　書

令和８年度(本郷第１地区)農業集落排水管路施設 災害復旧工事(震災関係)その１

管路本管工事　　管材・マンホール　　№11

種別	支管		支管				塩ビ管継手		塩ビ管継手		１号マンホール再設置工	
							45°曲管		カラー			
	φ200×φ100		φ150×φ100				φ100		φ100		H≦3.00	
	タイプ	数　量	タイプ	数　量	タイプ	数　量	タイプ	数　量	タイプ	数　量	タイプ	数　量
補　助	数量計算書より		数量計算書より				数量計算書より		数量計算書より			
				1.0				1.0		1.0		
		個		個				個		個		箇所
計				1.0				1.0		1.0		

種別	支管		支管				塩ビ管継手		塩ビ管継手		１号マンホール再設置工	
							45°曲管		カラー			
	φ200×φ100		φ150×φ100				φ100		φ100		H≦3.00	
	タイプ	数　量	タイプ	数　量	タイプ	数　量	タイプ	数　量	タイプ	数　量	タイプ	数　量
非補助												
		個		個				個		個		箇所

数　量　調　書

令和８年度(本郷第１地区)農業集落排水管路施設 災害復旧工事(震災関係)その１

管路本管工事　　管材・マンホール　　№12

種　別	１号マンホール設置工 組み立て式 H≦3.00		１号マンホール設置工 組み立て式 3.00<H≦4.00		１号マンホール設置工 組み立て式 4.00<H≦5.00		インバート工 １号マンホール用 Co 18-8-25BB		基礎砕石工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 t=20㎝		マンホール蓋 市町指定 φ600	
	タイプ	数　量	タイプ	数　量	タイプ	数　量	タイプ	数　量	タイプ	数　量	タイプ	数　量
補　助	1	2.0	1	1.0			1	3.0				
			2	1.0			2	1.0				
	平均 H=	2.168	平均 H=	3.080	平均 H=							
		箇所		箇所		箇所		箇所		箇所		組
計		2.0		2.0				4.0				

種　別	１号マンホール設置工 組み立て式 H≦3.00		１号マンホール設置工 組み立て式 3.00<H≦4.00		１号マンホール設置工 組み立て式 4.00<H≦5.00		インバート工 １号マンホール用 Co 18-8-25BB		基礎砕石工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 t=20㎝		マンホール蓋 市町指定 φ600	
	タイプ	数　量	タイプ	数　量	タイプ	数　量	タイプ	数　量	タイプ	数　量	タイプ	数　量
非補助												
		箇所		箇所		箇所		箇所		箇所		組

数　量　調　書

令和８年度(本郷第１地区)農業集落排水管路施設 災害復旧工事(震災関係)その１

管路本管工事　　管材・マンホール　　№13

種別	塩ビマンホール設置工		塩ビマンホール設置工		塩ビマンホール設置工		塩ビマンホール設置工		鉄蓋設置工		特１号マンホール撤去工	
	起点・中間形式		底部会合形式		起点・中間形式		底部会合形式		市町指定			
	H≦2.00		H≦2.00		2.00≦H≦3.50		2.00≦H≦3.50		φ300			
	タイプ	数　量	タイプ	数　量	タイプ	数　量	タイプ	数　量	タイプ	数　量	タイプ	数　量
補　助	数量計算書より		数量計算書より		数量計算書より		数量計算書より					
	5	1.0										
										1.0		
		箇所		箇所		箇所		箇所		組		箇所
計		1.0								1.0		

種別	塩ビマンホール設置工		塩ビマンホール設置工		塩ビマンホール設置工		塩ビマンホール設置工		鉄蓋設置工		特１号マンホール撤去工	
	起点・中間形式		底部会合形式		起点・中間形式		底部会合形式		市町指定			
	H≦2.00		H≦2.00		2.00≦H≦3.50		2.00≦H≦3.50		φ300			
	タイプ	数　量	タイプ	数　量	タイプ	数　量	タイプ	数　量	タイプ	数　量	タイプ	数　量
非補助	数量計算書より	1.0					数量計算書より	1.0		2.0		
		箇所		箇所		箇所		箇所		組		箇所
		1.0						1.0		2.0		

数　量　調　書

令和８年度(本郷第１地区)農業集落排水管路施設 災害復旧工事(震災関係)その１

管路本管工事　　管材・マンホール　　№14

種　別	1号マンホール取壊・撤去工 組み立て式 H≦3.00		1号マンホール取壊・撤去工 組み立て式 3.00＜H≦4.00		小口径MH撤去・取壊工 φ500		残塊処理 二次製品 028(020)BH 4tDT→10tDT		残塊処理 二次製品 045(035)BH 4tDT→10tDT		残塊重量 二次製品	
	タイプ	数　量	タイプ	数　量	タイプ	数　量	タイプ	数　量	タイプ	数　量	タイプ	数　量
補　助	1	2.0	1	1.0	5	1.0	数量計算書より				数量計算書より	
			2	1.0			小口径MH	0.1			小口径MH	0.20
							3.0≦H	1.2			3.0≦H	3.00
							3.0<H≦4.0	0.8	3.0<H≦4.0	0.8	3.0<H≦4.0	4.00
		箇所		箇所		箇所		㎥		㎥		t
計		2.0		2.0		1.0		2.1		0.8		7.20

種　別	1号マンホール取壊・撤去工 組み立て式 H≦3.00		1号マンホール取壊・撤去工 組み立て式 3.00＜H≦4.00		小口径MH撤去・取壊工 φ500		残塊処理 二次製品 028(020)BH 4tDT→10tDT		残塊処理 二次製品 045(035)BH 4tDT→10tDT		残塊重量 二次製品	
	タイプ	数　量	タイプ	数　量	タイプ	数　量	タイプ	数　量	タイプ	数　量	タイプ	数　量
非補助												
					孤立MH 5	1.0	孤立MH 5	0.1			孤立MH 5	0.14
					孤立MH 8	1.0	孤立MH 8	0.1			孤立MH 8	0.30
		箇所		箇所		箇所		㎥		㎥		t
						2.0		0.2				0.44

数　量　調　書

令和８年度(本郷第１地区)農業集落排水管路施設 災害復旧工事(震災関係)その１

管路本管工事　　管材・マンホール　　№15

種別	副管設置工		副管設置工				副管用支管取替工					
	本管VU150		本管VU200				90°大曲Y150×125					
	タイプ	数　量	タイプ	数　量	タイプ	数　量	タイプ	数　量	タイプ	数　量	タイプ	数　量
補　助	平均STEP	0.80m	平均STEP	0.80m			S22	1.0				
	平均STEP	1.25m	平均STEP	1.25m								
	平均STEP	1.75m	平均STEP	1.75m								
	平均STEP	2.25m	平均STEP	2.25m								
		箇所		箇所								
計								1.0				

種別	副管設置工		副管設置工				副管用支管取替工					
	本管VU150		本管VU200				90°大曲Y150×125					
	タイプ	数　量	タイプ	数　量	タイプ	数　量	タイプ	数　量	タイプ	数　量	タイプ	数　量
非補助												
		箇所		箇所								

数　量　調　書

令和８年度(本郷第１地区)農業集落排水管路施設 災害復旧工事(震災関係)その１

管路本管工事　　管材・マンホール　　№16

種別	影響継手工		影響継手工		影響継手工		影響継手工		影響継手工		影響継手工	
	影響継手工 VU150		影響継手工 EGP150		影響継手工 VU150 小口径		影響継手工 EGP150 小口径		影響継手工 VU100		影響継手工 VU100 小口径	
	タイプ	数量	タイプ	数量	タイプ	数量	タイプ	数量	タイプ	数量	タイプ	数量
補助	数量計算書より		数量計算書より	4.0	数量計算書より		数量計算書より		数量計算書より		数量計算書より	1.0
		箇所		箇所		箇所		箇所		箇所		箇所
計				4.0								1.0

種別	影響継手工		影響継手工		影響継手工		影響継手工		影響継手工		影響継手工	
	影響継手工 VU150		影響継手工 EGP150		影響継手工 VU150 小口径		影響継手工 EGP150 小口径		影響継手工 VU100		影響継手工 VU100 小口径	
	タイプ	数量	タイプ	数量	タイプ	数量	タイプ	数量	タイプ	数量	タイプ	数量
非補助	数量計算書より		数量計算書より		数量計算書より		数量計算書より		数量計算書より		数量計算書より	
	孤立MH		孤立MH		孤立MH		孤立MH		孤立MH		孤立MH	
							S58	2.0				
							S59	2.0				
		箇所		箇所		箇所		箇所		箇所		箇所
								4.0				

数　量　調　書

令和８年度(本郷第１地区)農業集落排水管路施設 災害復旧工事(震災関係)その１

管路本管工事　　管材・マンホール　　№17

種別			円卵変換カラー		埋設標示テープ		清掃工		清掃工			
					幅150mm		壁部		床部			
			φ150		2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ							
	タイプ	数　量	タイプ	数　量	タイプ	数　量	タイプ	数　量	タイプ	数　量	タイプ	数　量
補　助						190.7	数量計算書より	58.0	数量計算書より	188.6		
				個		m		㎡		㎡		
計						190.7		58.0		188.6		

種別			円卵変換カラー		埋設標示テープ		清掃工		清掃工			
					幅150mm		壁部		床部			
			φ150		2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ							
	タイプ	数　量	タイプ	数　量	タイプ	数　量	タイプ	数　量	タイプ	数　量	タイプ	数　量
非補助												
							孤立MH		孤立MH			
							5	1.5	5	3.2		
							8	3.3	8	4.9		
				個		m		㎡		㎡		
								4.8		8.1		

数　量　調　書

令和８年度(本郷第１地区)農業集落排水管路施設 災害復旧工事(震災関係)その１

管路本管工事　　仮設工　　№18

種別	たて込み簡易土留C H≦3.3 平積		たて込み簡易土留C H≦3.3 延長		たて込み簡易土留C 3.3<H≦3.5 平積		たて込み簡易土留C 3.3<H≦3.5 延長		たて込み簡易土留D 3.5<H 平積		たて込み簡易土留D 3.5<H 延長	
	タイプ	数量	タイプ	数量	タイプ	数量	タイプ	数量	タイプ	数量	タイプ	数量
補助	1	456.0	1	92.9					2	190.00	2	27.2
	3	195.1	3	36.1								
			平均H	2.524			平均H				平均H	3.493
		㎡		m		㎡		m		㎡		m
計		651.1		129.0						190.0		27.2

種別	たて込み簡易土留C H≦3.3 平積		たて込み簡易土留C H≦3.3 延長		たて込み簡易土留C 3.3<H≦3.5 平積		たて込み簡易土留C 3.3<H≦3.5 延長		たて込み簡易土留D 3.5<H 平積		たて込み簡易土留D 3.5<H 延長	
	タイプ	数量	タイプ	数量	タイプ	数量	タイプ	数量	タイプ	数量	タイプ	数量
非補助												
	孤立MH 8	16.6	孤立MH 8	4.0								
		㎡		m		㎡		m		㎡		m
計		16.6		4.0								

数　量　調　書

令和８年度(本郷第１地区)農業集落排水管路施設 災害復旧工事(震災関係)その１

管路本管工事　　仮復旧　　№19

種　別	下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 t=47㎝		下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 t=36㎝		下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 t=27㎝							
	タイプ	数　量	タイプ	数　量	タイプ	数　量	タイプ	数　量	タイプ	数　量	タイプ	数　量
補　助	3	32.5	1	83.6	5	27.4						
			2	29.9								
		㎥		㎥		㎥						
計		32.5		113.5		27.4						

種　別	下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 t=47㎝		下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 t=36㎝		下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 t=27㎝							
	タイプ	数　量	タイプ	数　量	タイプ	数　量	タイプ	数　量	タイプ	数　量	タイプ	数　量
非補助												
					孤立MH 5	3.8						
					8	3.8						
		㎥		㎥		㎥						
計						7.6						

数　量　調　書

令和８年度(本郷第１地区)農業集落排水管路施設 災害復旧工事(震災関係)その１

管路本管工事　　仮復旧　　№20

種　別	表層工 再生細粒度ｱｽｺﾝ（13F） t= 3㎝								表層工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 t=10㎝			
	タイプ	数　量	タイプ	数　量	タイプ	数　量	タイプ	数　量	タイプ	数　量	タイプ	数　量
補　助	1	83.6										
	2	29.9							7	20.6		
	3	32.5										
	5	32.0										
	控除 道路災重複区間											
	S12～S13 1	-20.7										
		㎡								㎡		
計		157.3								20.6		

種　別	表層工 再生細粒度ｱｽｺﾝ（13F） t= 3㎝								表層工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 t=10㎝			
	タイプ	数　量	タイプ	数　量	タイプ	数　量	タイプ	数　量	タイプ	数　量	タイプ	数　量
非補助												
	孤立MH 5	3.8										
	8	3.8										
		㎡								㎡		
計		7.6										